






← Fahrtrichtung
driving direction


 Hanekamp Leiteinrichtungen GmbH Leiteinrichtungen Hanekamp GmbH Am Koopmannsberg 25/27 26897 Breddenberg Tel: +49 (0) 5954/92548 0	Zeichnungsnr. MST-00007619		proALPHA Nr./ proALPHA no: ko535010	Revision: —
	Datum/ date	Name/ name	Bezeichnung/ Description :	
	Gezeichnet/ drawn		Safe-Line 1,3m	
	Geprüft/ audited		Safe-Line 1,3m	
			Aufstellung rechts-PA 2.5-Stahl-Holzgeländer	
			installation right-PA 2.5-Steel and wood railings	
	Maßstab/ scale 1 : 20	Alle Maßangaben sind in Meter angegeben		
	Format/ size A3		Richtliniendokument (wenn vorhanden) Guidelines document (if available)	keine Angabe
			Blatt/ Sheet: 1 von 2	



X (1 : 5)



Y (1 : 5)



Pos.	Anz.	ProAlpha	Zeichnungsnr.	Bezeichnung	Description	Werkstoff	Gewicht
1	1	rh039001	MST-00001201	Safe-Line Rundholz	Safe-Line Roundwood	Fichte	11,26 kg
2	1	rh039002	MST-00001202	Safe-Line Rundholz	Safe-Line Roundwood	Fichte	6,09 kg
3	1	rv664150	MST-00007498	Pfosten C-100/50	Post C-100/50	S235JR	19,53 kg
4	1	rv038050	MST-00001200	Safe-Line Handlaufhalter	Safe-Line Handrail Bracket		1,13 kg
5	2	rv004402	MST-00007598	Schloßschraube mit Mutter	carriage bolt with nut		0,08 kg
6	2	rv004401	MST-00007590	Schloßschraube mit Mutter	carriage bolt with nut		0,12 kg
7	1	rv004070	MST-00000377	HRK-Schraube mit Sechskant mit Mutter, M12x35, 8.8, 8	HRK bolt with hexagon with nut, M12x35, 8.8, 8		0,06 kg
8	4	rv004060	MST-00000244	Scheibe 10	Flat washer 10	S235JR	0 kg
9	1	rv004072	MST-00001936	Scheibe 12	Flat washer 12	S235JR	0,01 kg

Hanekamp
Leiteinrichtungen GmbH

Leiteinrichtungen Hanekamp GmbH
Am Koopmannsberg 25/27
26897 Breddenberg




Tel: +49 (0) 5954/92548 0



Maßstab/ scale
1 : 20






Format/ size
A3

Zeichnungsnr. MST-00007619			proALPHA Nr./ proALPHA no: ko535010	Revision: -
Datum/ date	Name/ name	Bezeichnung/ Description:		
Gezeichnet/ drawn		Safe-Line 1,3m		
Geprüft/ audited		Safe-Line 1,3m		
Alle Maßangaben sind in Meter angegeben			Aufstellung rechts-PA 2.5-Stahl-Holzgeländer installation right-PA 2.5-Steel and wood railings	
			Richtliniendokument (wenn vorhanden) Guidelines document (if available)	keine Angabe
			Blatt/ Sheet:	2 von 2



← Fahrtrichtung
driving direction

Hanekamp Leiteinrichtungen GmbH Am Koopmannsberg 25/27 26897 Breddenberg Tel: +49 (0) 5954/92548 0	Zeichnungsnr.	MST-00007657	proALPHA Nr. / proALPHA no:	ko135020	Revision:	-
	Datum/ date	Name/ name	Bezeichnung/ Description :			
	Gezeichnet/ drawn		Safe-Line 1,3m Absenkung			
	Geprüft/ audited		Safe-Line 1,3m terminal			
	Gewicht/ weight	64,33 kg	Anfang rechts-PA 2,5-Stahl-Holzgeländer			
	Alle Maßangaben sind in Meter angegeben		start right-PA 2,5-Steel and wood railings			
	Format/ size		Richtliniendokument (wenn vorhanden) keine Angabe			
Maßstab/ scale 1 : 20		Format/ size A3		Blatt/ Sheet: 1 von 2		




Pos.	Anz.	ProAlpha	Zeichnungsnr.	Bezeichnung	Description	Werkstoff	Gewicht
1	2	rh039001	MST-00001201	Safe-Line Rundholz	Safe-Line Roundwood	Fichte	11,26 kg
2	1	rh039002	MST-00001202	Safe-Line Rundholz	Safe-Line Roundwood	Fichte	6,09 kg
3	2	rv664150	MST-00007498	Pfosten C-100/50	Post C-100/50	S235JR	19,53 kg
4	1	rv038055	MST-00007640	Safe-Line Handlaufhalter abgeknickt	Safe-Line handrail bracket kinked		1,28 kg
5	1	rv038056	MST-00007643	Safe-Line Handlaufhalter schräg	Safe-Line handrail bracket slanted		0,87 kg
6	2	rv004402	MST-00007598	Schloßschraube mit Mutter	carriage bolt with nut		0,08 kg
7	4	rv004401	MST-00007590	Schloßschraube mit Mutter	carriage bolt with nut		0,12 kg
8	2	rv004070	MST-00000377	HRK-Schraube mit Sechskant mit Mutter, M12x35, 8.8, 8	HRK bolt with hexagon with nut, M12x35, 8.8, 8		0,06 kg
9	6	rv004060	MST-00000244	Scheibe 10	Flat washer 10	S235JR	0 kg
10	2	rv004072	MST-00001936	Scheibe 12	Flat washer 12	S235JR	0,01 kg

Hanekamp
Leiteinrichtungen GmbH

Leiteinrichtungen Hanekamp GmbH
Am Koogmannsberg 25/27
26897 Breddenberg

Tel: +49 (0) 5854/92548 0



Maßstab/ scale
1 : 20
Format/ size
A3

Zeichnungsnr. MST-00007657

Datum/ date Name/ name

Gezeichnet/ drawn

Geprüft/ audited

Gewicht/ weight 64,33 kg

Alle Maßangaben sind
in Meter angegeben

proALPHA Nr./ proALPHA no: ko135020

Revision:

Bezeichnung/ Description:
Safe-Line 1,3m Absenkung
Safe-Line 1,3m terminal



Anfang rechts-PA 2.5-Stahl-Holzgeländer
start right-PA 2.5-Steel and wood railings

Richtliniendokument (wenn vorhanden)
Guidelines document (if available)

keine Angabe


Blatt/ Sheet:
2 von 2

Dieses Dokument darf ohne die schriftliche Genehmigung von "MEISEL Strahleneinstufung" weder reproduziert, noch Dritten zugänglich gemacht werden, noch zu eigenen Zwecken verwendet werden.





← Fahrtrichtung
driving direction


Hanekamp Leiteinrichtungen GmbH Leiteinrichtungen Hanekamp GmbH Am Koopmannsberg 25/27 26897 Breddenberg Tel: +49 (0) 5954/92548 0	Zeichnungsnr. MST-00007622		proALPHA Nr./ proALPHA no: ko535011	Revision: -
	Gezeichnet/ drawn	Datum/ date	Name/ name	Bezeichnung/ Description:
	Geprüft/ audited			Safe-Line mit Doppelknieholm 1,3m Safe-Line with double knee beam 1,3m
				Aufstellung rechts-PA 2.5-Stahl-Holzgeländer installation right-PA 2.5-Steel and wood railings
	Maßstab/ scale 1 : 20	Alle Maßangaben sind in Meter angegeben		
	Format/ size A3			
			Richtliniendokument (wenn vorhanden) Guidelines document (if available)	keine Angabe 1 von 2



X (1 : 5)



Y (1 : 5)



Pos.	Anz.	ProAlpha	Zeichnungsnr.	Bezeichnung	Description	Werkstoff	Gewicht
1	1	rh039001	MST-00001201	Safe-Line Rundholz	Safe-Line Roundwood	Fichte	11,26 kg
2	2	rh039002	MST-00001202	Safe-Line Rundholz	Safe-Line Roundwood	Fichte	6,09 kg
3	1	rv664150	MST-00007498	Pfosten C-100/50	Post C-100/50	S235JR	19,53 kg
4	1	rv038050	MST-00001200	Safe-Line Handlaufhalter	Safe-Line Handrail Bracket		1,13 kg
5	4	rv004402	MST-00007598	Schloßschraube mit Mutter	carriage bolt with nut		0,08 kg
6	2	rv004401	MST-00007590	Schloßschraube mit Mutter	carriage bolt with nut		0,12 kg
7	1	rv004070	MST-00000377	HRK-Schraube mit Sechskant mit Mutter, M12x35, 8.8, 8	HRK bolt with hexagon with nut, M12x35, 8.8, 8		0,06 kg
8	6	rv004060	MST-00000244	Scheibe 10	Flat washer 10	S235JR	0 kg
9	1	rv004072	MST-00001936	Scheibe 12	Flat washer 12	S235JR	0,01 kg

Hanekamp
Leiteinrichtungen GmbH


Leiteinrichtungen Hanekamp GmbH
Am Koopmannsberg 25/27
26897 Breddenberg

Tel: +49 (0) 5954/92548 0








Maßstab/ scale
1 : 20
Format/ size
A3

Zeichnungsnr.		MST-00007622	proALPHA Nr./ proALPHA no:		ko535011	Revision:		-
	Datum/ date	Name/ name	Bezeichnung/ Description :					
Gezeichnet/ drawn			Safe-Line mit Doppelknieholm 1,3m					
Geprüft/ audited			Safe-Line with double knee beam 1,3m					
			Aufstellung rechts-PA 2.5-Stahl-Holzgelände					
			installation right-PA 2.5-Steel and wood railings					
Alle Maßangaben sind in Meter angegeben								
			Richtliniendokument (wenn vorhanden) Guidelines document (if available)				keine Angabe	
							Blatt/ Sheet: 2 von 2	



 Hanekamp Leiteinrichtungen GmbH		Zeichnungsnr. MST-00007658		proALPHA Nr./ proALPHA no: ko135022		Revision: -	
Leiteinrichtungen Hanekamp GmbH Am Koogmannsberg 25/27 26897 Breddenberg Tel: +49 (0) 5954/92548 0		Gezeichnet/ drawn		Bezeichnung/ Description : Safe-Line 1,3m Doppelknieholm Absenkung Safe-Line 1,3m double knee beam terminal Anfang rechts-PA 2.5-Stahl-Holzgeländer start right-PA 2.5-Steel and wood railings			
		Geprüft/ audited					
		Gewicht/ weight 70,47 kg					
 1 : 20 Format/ size A3		Alle Maßangaben sind in Meter angegeben		Richtliniendokument (wenn vorhanden) Guidelines document (if available) keine Angabe			
				Blatt/ Sheet: 1 von 2			



Pos.	Anz.	ProAlpha	Zeichnungsnr.	Bezeichnung	Description	Werkstoff	Gewicht
1	2	rh039001	MST-00001201	Safe-Line Rundholz	Safe-Line Roundwood	Fichte	11,26 kg
2	2	rh039002	MST-00001202	Safe-Line Rundholz	Safe-Line Roundwood	Fichte	6,09 kg
3	2	rv664150	MST-00007498	Pfosten C-100/50	Post C-100/50	S235JR	19,53 kg
4	1	rv038055	MST-00007640	Safe-Line Handlaufhalter abgeknickt	Safe-Line handrail bracket kinked		1,28 kg
5	1	rv038056	MST-00007643	Safe-Line Handlaufhalter schräg	Safe-Line handrail bracket slanted		0,87 kg
6	4	rv004402	MST-00007598	Schloßschraube mit Mutter	carriage bolt with nut		0,08 kg
7	4	rv004401	MST-00007590	Schloßschraube mit Mutter	carriage bolt with nut		0,12 kg
8	2	rv004070	MST-00000377	HRK-Schraube mit Sechskant mit Mutter, M12x35, 8.8, 8	HRK bolt with hexagon with nut, M12x35, 8.8, 8		0,06 kg
9	8	rv004060	MST-00000244	Scheibe 10	Flat washer 10	S235JR	0 kg
10	2	rv004072	MST-00001936	Scheibe 12	Flat washer 12	S235JR	0,01 kg



Leiteinrichtungen Hanekamp GmbH
Am Koogmannsberg 25/27
26897 Breddenberg
Tel: +49 (0) 5954/92548 0



Maßstab/ scale
1 : 20
Format/ size
A3

Zeichnungsnr.	MST-00007658	proALPHA Nr./ proALPHA no:	ko135022	Revision:	-
Datum/ date		Name/ name			
Gezeichnet/ drawn					
Geprüft/ audited					
Gewicht/ weight	70,47 kg				
Alle Maßangaben sind in Meter angegeben			Bezeichnung/ Description: Safe-Line 1,3m Doppelknieholm Absenkung Safe-Line 1,3m double knee beam terminal Anfang rechts-PA 2.5-Stahl-Holzgeländer start right-PA 2.5-Steel and wood railings		
			Richtliniendokument (wenn vorhanden) Guidelines document (if available)	keine Angabe	Blatt/ Sheet: 2 von 2